

Vass6R04s006-010



INRA
SCIENCE & IMPACT



Collection Vassal-Montpellier



1484Mtp3

CE 4 PL 11 A 9

Dorelhuino de Castillo

Planché
Castillo - 54
Vol. 6 - 10 de
P. A. 9
C. 4





Dorelhino de Castillo

Désignation :

Clos 4 Planche 11 Côté A N° 9

Vigueur : 2

Date de maturité : le 29.8.1958 P.O.

Charge :

s. 1 1

2 4

3 2

4 2

5 2

11 $\frac{28}{4}$

Désignation : Dorelhino de Castillo

Clos 4 Planche 11 Côté A N° 9

Vigueur : 3

Date de maturité : le 14.9.59

P.O.

Charge :

s. 1 1

2 0

3 0

4 2

5 0

3 $\frac{20}{2}$

Désignation : Dorelhino de Castillo

Clos 4 Planche 11 Côté A N° 9

Vigueur : 3

Date de maturité

5-9-50

Charge :

P.O. +5

s. 1 0

2 0

3 0

4 0

5 1

1 $\frac{35}{1}$

Dorelhino de Castillo

Désignation

Clos 4 Planche 11 Côté A N° 9

Vigueur : 3

Date de maturité 2.9.61

P.O. +4

Charge :

s. 1 2

2 3

3 2

4 1

5 0

8 $\frac{61}{1}$

Désignation : Dorelhino de Castiello

Clos & Planche 11 Rang A Souche 9

Vigueur : 3 V 13.8 62

Date de Maturité : 10.9 62

Pourriture : 0

GRAPPE : G - M - (P) - L - (M) - C.

BAIE : TG - G - (M) - P.

Bl. - Gr - Rs - Rg - (N).

Charge :

s 1 7 saveur : (s) - m - ar - fex - herb.

s 2 8 Disc - sph - (ell) - Ov -
Obow - cyl - fus.

s 3 9

s 4 2 avec pépins - ~~apyrène~~

s 5 4 jus : inc. - coloré

30/66
5

Année 1958

Dorelhuino de Castillo.

N° Planche *Ch. 4 P. 11 A. 9* Côté

	Nombre total	D A T E S									
	27.3	31.3									
1	4	1	2								
2	6	1	6	x							
3	5	0	2								
4	6	1	5	x							
5	4	2	4	x							

D e 29-3-58

+6 II^e

Dorelhuino de Castillo

Année 1959

N° *Ch. 4 Pl. 11 A. 9* Planche Côté

	Nombre Total	D A T E S									
		18.3	16.3	19.3	23.3						
1	4	0	0	1	2						
2	5	1	1	2	4						
3	4	1	1	1	2						
4	4	2	4	4	4						
5	2	0	0	1	1						

D e 23-3-59

+7

Année 1960

N° . 84 Pl 11. Ag.

Dorelhuia de Castillo -

Planche Côté

	Nombre		D. A T E S				
	Total						
		14.3	18.3	21.3	24.3		
1	5	1	1	5	5		
2	8	0	2	3	5		
3	6	0	1	2	4		
4	9	0	2	2	7		
5	7	1	4	5	6		

De 22-3-60x

+12

Année : 1961

Dorelhuia de Castillo

Emplacement : 84-11 Ag

	Nombre		D A T E S				
	total						
		5.3	9.3	13.3	16.3	20.3	
1	13	0	0	1	6	9	
2	15	0	0	1	6	8	
3	9	0	0	1	1	2	
4	13	1	2	4	5	3	
5	11	1	3	3	6	7	
6							
7							
8							
9							
10							

De 18-3-61x

+12

Année 1962

Dorelhuino de Castillo

N° Planche ... *cl. 4 P. 11 A 9* ... Côté

	Nombre total	P A T E S									
		5.4	10.4								
1	14	.5.	10. x
2	17	.4.	10. x
3	13	.5.	7. x
4	9	.2.	5. x
5	13	.5.	9. x

1/2 *Consigne*
D le 8.4.62 x +5

Désignation :

Dorelino de Castillo

elos 4

VASSAL

Planche *u* Côté *A* N° *9* Souche 1 2 (3) 4 5.

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

31 - épanoui (4) - moyen 5 - globuleux 6.

32 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranésieux 7 - duveteux 8 -
cotonneux (9).

30 - blanc (1) - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé (3) -
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 -
vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

31 - étalées (7) ^{3^{re} feuille} - en gouttière (8) - autres 9.

39 - glabres 4 - sétueuses 5 - veloutées 6 - aranéuses 7 -
duveteuses 8 - cotonneuses (9).

29 - blanche 0 - faves ou rousses 1 - carminées 2 -
à liseré carminé (3) - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées (6) -
entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur
de la 2^e et de la 3^e feuille détachées sera notée.

Marre 4.5.57

N° ordre

Dorelhuis de Castillo

Désignation:

VASSAL *cl4* Planche *11* côté *A* N° *9* souche 1 2 (3) 4 5.

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne.

45 - Nervures - glabre 4 - sétueux (5) - velouté 6 - aranéeux 7.
duveteux (8) - cotonneux (9)

46 - Limbe - glabre 4 - sétueux (5) - velouté 6 - aranéeux 7.
duveteux (8) - cotonneux (9)

à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté (3).
révoluté 4 - tourmenté 5.

à Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté (3) -
révoluté 4 - tourmenté 5.

47 - blanc 0 - Fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3.
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7.
vert (8) - autre 9.

48 - à pétiole glabre (4) - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7.
duveteux 8 - cotonneux 9.

48 - totalement (1) - sillon 2 - partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

- à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé (9)

49 - glabre (2) - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4.
sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1.

- entièrement (1) - partiellement 2.

(I) FLEUR.

- bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3.

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Remmes le 17.5.58

N° ordre

Désignation : Dorelhuino de Castillo

VASSAL *CEH* Planche *11* côté *A* N° *9* Souche *(1)* 2 3 4 5.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

50 - méritaille : dos coloré 1 - à raies (2) - vert 3.
ventre coloré 7 - à raies (8) - vert 9.

51 - noeuds : dos coloré 1 - à raies (2) - vert 3.
ventre coloré 7 - à raies (8) - vert 9.

52 - vrille : verte ① - jaune 2 - rouge clair 3 -
rouge foncé 4.

52 - bourgeois : coloré 7 - vert (8.)

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Rennes 59

N° ordre

Désignation

Dorelhuio de Castilla

VASSAL planche *Mcôté* *AN° 9* souche 1 2 3 4 5.

ce 4

FEUILLE ADULTE.

34 - Petite (1) - moyenne 2 - grande 3.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4) - sétueux 5.
velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétueux (5) - velouté 6. -
aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 - limbe : glabre 4 - sétueux (5) - velouté 6 -
aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe : plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté 5.

- Lobes : plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté 5.

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 -
grossièrement bullée (4) - gaufrée (5) *parfois*
plissée au point pétiolaire 6.

37 - Nervures : face supérieure : verte (1) - point pétiolaire rouge (2) -
partiellement rouge (3) - entièrement rouge 4.

38 - face inférieure : verte (1) - partiellement rouge 3 -
entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc (2) - vert foncé 3.
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - Long 1 - moyen 2 - court (3).

39 - glabre 4 - sétueux (5) - velouté 6 - sillon 7 - partiellement (8) - totalement 8.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré (2) - autre 3.

- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3).

- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3).

Remmes le 18.6.58

N° d'ordre

Désignation

VASSAL *44* planche *11* côté *4* N° *9* souche 1 ② 3 4 5.

GRAPPE

- 24 - Grosse 1 - Moyenne ② - Petite ③
24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte ⑥
24 - A pédoncule non visible 7 - visible ⑧ - long 9.
25 - A pédoncule herbacé ① - mi-aoté 2 - aoté jusqu'à la première ramification 3.
25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré ⑤

BAIE

- 26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne ③ - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière ⑧.
27 - De couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir ⑤.
27 - Très pruinée 7 - pruinée ⑧ - non pruinée 9.
- Coloration régulière ① - irrégulière 2.
28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde ② - ovoïde 3 - troncoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.
- A ombilic persistant 1 - non persistant ②.
29 - A section transversale : régulière ③ - irrégulière ④ - côtelée 5.
29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée ⑦.
29 - A jus incolore ① - coloré 2.
33 - A peau fine 5 - moyenne ④ - épaisse 5.
33 - A pulpe charnue 6 - juteuse ⑦ - molle 8.
30 - A saveur neutre ① - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foixée 5 - herbacé 6 - spécifique 7.
31 - A pédicelle long 1 - moyen ② - court ③.
31 - A pédicelle de couleur : verte ① - rouge 5 - irrégulière 6.
31 - A bourrelet de couleur verte ⑦ - rouge 8 - irrégulière 9.
32 - A bourrelet : évident ① - peu apparent 2.
32 - A pinceau : court 4 - moyen ⑤ - long 6.
32 - A pinceau : coloré *44* non coloré 9.
33 - De séparation facile (égrenouse) 1 - difficile ②.

Andrieu septembre 58

Dénomination *Dorelhuno de Castillo*
Planche côté Rang *4.11.4.9.* souche *(1)2-3-4-5*

Sarment de Vigne.

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
" : grêle (1), fort (2).
" : ramifié (1), peu ramifié (2).
Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).
Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).
Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
" : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
" : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), sétoux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
" : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).
Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).
Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).
Mérithalle de longueur moyenne : ... *4* cms.
" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
" : uniforme (1), à raies (2), bandes (3), ou noeuds (4).
" : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).
" : marron (1), brun rouge (2), gris (3).
Cordon pétioleaire : étroit (1), large (2).
" : saillant (1), effacé (2).
" : sinuose (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Gausserand 11/62

N° d'ordre : Désignation : *Dorelhuia de Castillo*

Origine :

Emplacement : Vas. *Cl4 Pl 11A9* Vign.

- 8 - Angle des nervures ① - ② - 3.
9 - L_1/L ① - 2 - 3.
10 - L_2/L ① - ②.
11 - Lobes 1 - ③ - ⑤ - 7 - 9.
12 - S. lat. sup. (prof.) 0 - ① - ② - 3.
13 - S. lat. inf. (prof.) ① - ① - 2 - 3.
14 - S. pét. (forme) ① - ② - 3 - 4 - 5 - 6.
15 - S.L.S. (forme) 0 - ① - 2 - ③ - 4 - ⑤ - 6 - 7 - ⑧.
16 - Dents : forme ① - 2 - 3.
17 - Dents : Méd/B. 1 - ② - ~~③~~.
18 - Angle lob. term. 1 - 2 - ③.
19 - Base nerv. (gar. ou dég.) 1 - ② - 3.
20 - Nombre de dents : S.P. 1 - 2 - ③ - ④ - 5 - 6 - 7 - 8 - 9.
21 - Angle $L_3 L'_3$ ① - 2 - 3.
22 - Largeur S.P. ① - 2 - 3 - 4 - 5.
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :
Direction : ① - ② - ~~③~~.
Forme : ④ - 5.
Médiane/Base : 6 - ⑦ - 8.

Rennes 58

N° d'ordre : 148403
Désignation : Dorelhino de Castillo
Emplacement : X 451

Angle des nervures : ① - 2 - 3
Sexe : 4 - 5 - 6
L₁/L₂ : ⑦ - 8 - 9
L₂/L : ⑩ - ⑪
Nombre de lobes : 12 - ⑬ - ⑭ - 15 - 16
Prof. sinus latéral Sup. : 17 - ⑱ - 19 - 20
Prof. sinus latéral Inf. : ⑳ - ㉑ - 23 - 24
Forme sinus pétiolaire : 25 - ②⑥ - 27 - 28 - 29
Fond sinus pét. ni en U ni en V : 266
Sinus pétiolaire ouvert : ②⑥⑦
Dent au fond du sinus pétiolaire : 30
Forme sinus latéral Sup. : 31 - ③② - 33 - ③④ - 35 - 36 - 37 - 38 - 39
Fond sinus latéral Sup. en V : ②⑥⑧ - en U : 269 - autre : 270
Sinus latéral Supérieur ouvert : ②⑦①
Dents : forme : ④⑩ - ④①
Dents (angle) : ④② - 43 - 44
Angle du lobe terminal : ④⑤ - 46 - 47
Sinus pét. (dégar.-gar.-1/2 dégar.) : 48 - ④⑨ - 50
Nb de dents du point pét. à L₃ : 51 - 52 - ⑤③ - ⑤④ - 55 - 56 - 57 - 58 - 59
Angle des nervures L₃ L'₃ : ⑥⑩ - 61 - 62
Largeur du sinus pétiolaire : ⑥③ - 64 - 65 - 66 - 67

Dent terminale du lobe latéral supérieur

Direction : vers S.P. - Droit - vers lobe terminal

Forme : à côtés rectilignes ou crochue - ogivale

Médiane/base (angle) : obtuses - moyennes - aigües